



TEJT II-C1501/1201/901

單 頭 系 列

www.tajima.com.tw



多頭式刺繡機綜合製造商

可安裝高速亮片裝置

適用亮片大小為直徑3~9mm。

可安裝自動夾框裝置

在刺繡面積範圍內刺繡，不需要更換框架。



在各種成品上進行刺繡

如田島牌大型機器設備一樣，可在帽子、高爾夫衫、夾克、嬰兒帽、手袋、圍裙等物件上縫繡15種顏色。加上NEO和田島牌革新的狹長圓筒框特色，較難縫繡的位置都可輕易解決，如：褲腳口、口袋內側、襪子等。可在大面積範圍(360x500mm)進行刺繡，實踐出各款設計構思!



任何地方進行刺繡

NEO的輕便設計，方便你隨意移動至較遠的地方，如：展會、運動會、零售店等。NEO為你節省交通時間。週邊的人群會被衣服上亮麗的刺繡花樣所吸引。



簡單操作

NEO結合1200轉的高速刺繡和簡易操作的控制顯示屏。專門為新進刺繡業者設計，田島牌刺繡機讓你踏上成功之路。



可靠的服務與技術支援

田島牌針對客戶持續提供最可靠的服務與技術支援。以高品質和高科技引領產業。



最高價值的專業

NEO 屬田島牌第一部製造的桌上式簡潔型機器，擁有業界最好的品質和生產力。

結合田島牌先進的設備和完美的技術，機器寬744mm、長863mm、高825mm。

特別為了要求方便流動性和工作空間小的客戶而設計。

NEO 是投身刺繡業及要求高品質客戶的最佳選擇。



田島...為你創業

● 主要特色

單頭，9/12/15針(色)

最高轉速：1200rpm

臂型和圓筒框架機械

標準裝備儲存：640,000針

最先進靜音系統

最大刺繡面積：360 x 500mm


上下自動剪線裝置

支援高速亮片裝置(選購件)

適用直徑3.0mm亮片，業界第一。

<專利申請中>

自動修剪不同樣式的亮片，提供平穩的刺繡。最高轉速每分鐘1000 rpm。



NetWork

連線作業系統，使用 DG/ML by PULSE打版軟件 (選購件)

優秀的控制系統增加生產量!

刺繡機台連線作業創造更有效率的工作環境!

花樣轉換

可以在個人電腦內的 DG/ML by PULSE軟件，選擇輸入和記憶花樣，並在機器的LCD操作而版上檢視花樣清單。

產品控制報告

有效率的在機器上顯示產品報告，例如總斷線數量...等，並輸出檔案。檔案可以轉換成數據資料，商業上可方便使用的軟體。



連線作業

使用不同的框架 可以刺繡在任何布料上

容易替換框架

快速替換框架替店面或是攤子帶來多樣式的產品



成衣

可以使用寬大的成衣框刺繡於運動衫、汗衫、或其他物件。



帽子

可刺繡於圓周最大360mm的帽子。有兩種帽框可選擇，成人帽適用帽框、兒童帽適用帽框。



圓筒框系列

廣泛的刺繡範圍適用於圓筒型系列產品，例如：袋子、手套、褲管、口袋、高爾夫球頭套。



平織系列/ 貼布

田島牌的平織框提供靈活、多樣化的貼布刺繡，也可進行大型面積刺繡等。



自動夾框裝置

在刺繡面積範圍內刺繡，不需要更換框架。



田島牌高科技

●適應高速的線張力

採用了彈簧式中線道<專利>，使線的張力更為穩定。

●挑線桿保護罩<專利>

避免了在高速運轉下使繡線糾結在一起的情況，改善了工作環境的安全性。

●田島靜音系統<專利>

有效減少機器噪音

主要特徵

●旋轉式斷線感應

在高速運轉時，旋轉式斷線感應能隨時感應上線或是下線斷線。

●記憶

儲存標準640,000針，可存複雜花樣和花色。

●上、下、旋轉掃描

可以掃描縮小花樣80%，放大到120%增加1%，並以45度角旋轉增加。

●花樣反覆設定

花樣可在縱、橫最多進行99次反覆設定。

●平包針擴大

根據布料能補正針跡的長度。

●倒框/進框

能針對1/10/100針、顏色、或指明針數作進框、倒框調整。

●原點復回

機器停止時，框架能藉由手動或是自動返回花樣的開始位置。即使花樣的開始位置和終了位置不同，也能返回開始位置。

●花樣輪廓描映功能

開始刺繡前，能事先確認花樣尺寸是否能容納使用的框架中。

●自動/手動框架偏移設定

刺繡途中，使用操作面板控制，即使是暫時性的移動(換框或是安排繡花)，框架可回復到先前位置。

●上下自動剪線裝置: ATH

根據花樣數據的指示，自動進行剪線。

●斷電控制對策


刺繡途中，即使發生斷電也能防止花樣走位等瑕疵品出現或是丟失數據。

TEJTII-C 系列

| 機種 | 針數 | 線數 | 刺繡範圍(框x框mm) | | | | | | A | B | C | D | E | F |
|----------|---------|----|-------------|--------|--------|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 連續框 | 框框 | 框框(小) | 成品框 | 開機框(框夾) | | | | | | | |
| TEJTII-C | 9/12/15 | 1 | 350X500 | 75X360 | 83x180 | 360x500 | 180x60 | 110/85x140 | 750 | 863 | 580 | 265 | 700 | 845 |

■規格

| | |
|-----------------|--|
| 選購件 (未納於選購件) | 高速亮片繡裝置、自動夾框裝置、定點裝置 |
| 選購件 | 高速亮片繡裝置、穿孔裝置、扁金線裝置、領框、口袋框、圓筒框、連續框、割架、磁理機針跡 |
| 針跡 | 三邊位法: 0.1~12.1mm, 二邊位法: 0.1~12.7mm |
| 轉速 | 最高轉速每分鐘1200轉 |
| 高速 | 感應馬達x1, 脈衝馬達x2 |
| 電源 | 單相 100~120V, 200~240V 50/60HZ |
| 耗電量 | 225w |
| 重量 | 75 kg |



*本公司有權因技術改良更改產品規格，而不另行通知。

*轉速會因機種、產品類型、和應用環境，而有所不同。

*刺繡面積表示成品框、領框、連續框架內之面積。實際刺繡面積可能根據不同的刺繡品及使用條件有所改變。

*未經過本公司，所有登錄於此目錄之註冊商標和設計皆不可擅自取用。

台灣總代理

其元有限公司

台北公司:台北縣永和市國中路2號2F
TEL:(02) 2232-0739 FAX:(02)2920-9724
台中公司:台中市忠明南路369號7F之1
TEL:(04) 2376-1614 FAX:(04)2376-1625
台南公司:台南市文賢路365巷20號1F
TEL:(06)250-0772 FAX:(06)250-2023
http://www.tajima.com.tw

銷售公司: 田島工業株式會社

日本名古屋東區白雲三丁目19番22號 郵政編號:461-0011

電話:(052)932-3444-3445 傳真:(052)932-2457

網頁:http://www.tajima.com

製造商: 東海工業縫紉機株式會社

日本愛知縣春日井市牛山町1800番地 郵政編號:486-0901

電話:(0568)33-1161 傳真:(0568)33-1191